



EINFACH  
SCHNELL  
SICHER

## PREISE GARTENLICHT 2019

MODELL- UND PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

PREISE IN EUR INKL. 20% MWST.



**WALLI**

*Wohnraum  
Garten*





**Einfache  
und schnelle  
Installation**

## Terrassen- und Gartenbeleuchtung

Der Anschluss des 230-Volt-Lichtsystems „Easy Connect“ erfolgt direkt an der Steckdose und benötigt somit keinen Trafo. Es ist dadurch im Vergleich zu den trafo-basierenden Systemen wesentlich flexibler, weil ein Vielfaches an Lampen mit einer Reichweite von bis zu 300 m verbaut und problemlos erweitert werden kann. Easy Connect beeindruckt durch eine einfache und sichere Montage, einer großen Auswahl an Strahlern und Lampen sowie durch vielfältige technische Möglichkeiten, wie z.B. der Option von mehreren Beleuchtungskreisen, die mit einer Fernbedienung gesteuert werden können.

### Vorteile:

- ✓ Anschluss an Steckdose; im Vergleich zu trafo-basierenden System kann ein Vielfaches an Lampen verbaut werden
- ✓ problemlos erweiterbar
- ✓ einfache und sichere Montage durch Steck-/Schraubverbindung
- ✓ Reichweite bis 300m
- ✓ mehrere Beleuchtungskreise möglich
- ✓ Steuerung durch Fernbedienung



Einbaustrahler



Spots



Weg- und Dekobeleuchtung



Verlängerung und Adapter

## Einfach - schnell - sicher ... und erweiterbar!



### 1. Anschließen

Anschluss direkt an die Steckdose.




### 2. Verschrauben

Einfache Steckverbindungen für die gewünschten Beleuchtungskomponenten und Kabel.



### 3. Erweitern

Leistungsstärke 3600 W und bis zu 300 m für vielfältige Anschlussmöglichkeiten.



## Einbaustrahler



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
Mini LED Einbaustrahler 0,8 W (65 Lumen), IP 67 warmweiß	65406	Ø 45 mm Einbautiefe: 45 mm	6er-Set <b>56,99</b>
LED Einbaustrahler 1,2 W (125 Lumen), IP 67 warmweiß	65426	Ø 60 mm Einbautiefe: 45 mm	3er-Set <b>42,98</b>
LED Einbaustrahler 2 W (150 Lumen), IP 67 warmweiß	65436	Ø 75 mm Einbautiefe: 40 mm	Stück <b>21,98</b>
LED Einbaustrahler 3 W (200 Lumen), IP 67 warmweiß	65456	Ø 95 mm Einbautiefe: 38 mm	Stück
LED Einbaustrahler 2 W (150 Lumen), IP 67 warmweiß	65446	60 x 100 mm Einbautiefe: 40 mm	Stück <b>29,99</b>



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
LED Einbauleuchte rund für Holzboden (Edelstahl 316L) 4 W (320 Lumen), IP 65 warmweiß	65476	Ø 110 mm Einbautiefe: 100 mm	Stück
LED Einbauleuchte eckig für Holzboden (Edelstahl 316L) 4 W (320 Lumen), IP 65 warmweiß	65486	100 x 100 mm Einbautiefe: 100 mm	Stück



✓ für Dielenböden  
und keramische Platten

## Spots und Strahler



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
LED Strahler Kunststoff schwarz 4 W (320 Lumen), IP 67 warmweiß	65220	Höhe: 250 mm Tiefe: 180 mm	Stück
LED Strahler ALU schwarz 6,5 W (520 Lumen), IP 67 warmweiß	65250	Höhe: 230 mm Tiefe: 180 mm	Stück
LED Strahler ALU schwarz 10 W (700 Lumen), IP 67 warmweiß	65350	Höhe: 230 mm Tiefe: 180 mm	Stück




Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
LED Strahler ALU gebürstet 4 W (320 Lumen), IP 67 warmweiß	65170	Höhe: ca. 230 mm Tiefe: 180 mm	Stück
LED Strahler DESIGN ALU 6,5 W (520 Lumen), IP 67 warmweiß	65270	Höhe: ca. 230 mm Tiefe: 180 mm	Stück
LED Strahler DESIGN ALU 10 W (700 Lumen), IP 67 warmweiß	65370	Höhe: ca. 230 mm Tiefe: 180 mm	Stück
Kleiner LED Strahler Edelstahl 10 W (700 Lumen), IP 67 warmweiß	65818	Höhe: ca. 120 mm Tiefe: 180 mm	Stück <b>55,99</b>



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
LED Spot Stein-Optik 2 W (150 Lumen), IP 65 warmweiß	65020	80x120 mm	Stück <b>25,99</b>

## Weg- und Dekobeleuchtung



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
Lichtkugel mit LED, 32 W (450 Lumen), IP 65 warmweiß	64130	Ø 250 mm	Stück
Lichtkugel mit LED, 32 W (450 Lumen), IP 65 warmweiß	64150	Ø 350 mm	Stück <b>58,99</b>



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen:	VPE
Wegbeleuchtung mit LED, Edelstahl, 25 W (145 Lumen), IP 44, warmweiß	64040	Höhe: ca. 450 mm Ø 60 mm	Stück

## Verlängerungskabel und Adapter



Produkt	Art.-Nr.	VPE
Startadapter für Steckdose 1,5 m IP 44	66000	Stück 7,99
Startadapter für Steckdose „C“ 1,5 m - schwarz, IP 23 (Schweiz)	66010	Stück
Verlängerungskabel 0,5 m - schwarz IP 67	66200	Stück 7,99
Verlängerungskabel 1 m - schwarz IP 67	66210	Stück 8,99
Verlängerungskabel 2,5 m - schwarz IP 67	66220	Stück 13,99
Verlängerungskabel 5 m - schwarz IP 67	66230	Stück 21,99
Verlängerungskabel 10 m - schwarz IP 67	66240	Stück

### Adapter für elektrische Geräte

Dieser Adapter ermöglicht auch andere elektrische Geräte, die nicht zum Easy Connect-System gehören, mit dem System zu verbinden.

#### Achtung!

Es dürfen nur Geräte der Schutzklasse 2 angeschlossen werden.

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Adapter für elektr. Geräte IP 67	66050	Stück


### Adapter für Direktanschluss

Mit diesem Adapter kann das Beleuchtungssystem von Easy Connect direkt an die Hausinstallation angeschlossen werden.

#### Achtung!

Der Anschluss mit diesem Adapter darf nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Adapter für Direktanschluss IP 67	660400	Stück 16,49



## Stecker und Anschlüsse



Produkt	Art.-Nr.	VPE
Anschlussstecker „T“ 2 - Ausgänge, schwarz IP 67	66300	Pack á 2 St. 16,49
Anschlussstecker „+“ 3 - Ausgänge, schwarz IP 67	66330	Pack á 2 St.
Anschlussstecker „Flex“ 2 Ausgänge, schwarz IP 67	66350	Pack á 2 St.
Anschlussstecker 2,50 m „Kollektor“ 6 - Ausgänge schwarz IP 67	66370	Stück

### Steckdosen-Spieß EU

Die Steckdosen sind ausschließlich für den Anschluss von Schutzklasse 2 Geräten.


Produkt	Art.-Nr.	VPE
Steckdosen-Spieß EU mit zwei Steckdosen, Schutzklasse 2 IP 44	66470	Stück



### Control box

Ein-/Aus-Fernsteuerungsset zum Schalten aller Beleuchtungskomponenten, die mit der Control box verbunden sind.

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Control box + Schalter kabellos IP 67	67103	Stück 76,99





A-2832 Thernberg NÖ  
Innerschildgraben 48  
Tel: 02629 2311  
Fax: 02629 2311-88  
office@walli.co.at

[www.walli.co.at](http://www.walli.co.at)

