PREISE GARTENHOLZ 2023

AB WERK THERNBERG, FRACHTKOSTEN AUF ANFRAGE
MODELL- UND PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
PREISE IN EUR INKL. 20 % MWST.

WALLI
Wohnraum Garten

INHALT

	SEITE		HOLZART
GESTALTUNGSELEMENTE	3	**RHOMBUSFELD**	Lärche
	4	**LEISTENFELD**	Lärche
	5	**ZAUN- UND FASSADENELEMENTE**	Lärche
	6	**RANKGITTER**	Lärche
	7	**DICHTWÄNDE**	Lärche
DÄCHER UND PERGOLEN	8	**PAVILLON**	Lärche
	10	**TERRASSENDACH**	Lärche
	12	**KONSTRUKTIONSHOLZ, PERGOLEN**	Lärche
	13	**PFOSTENTRÄGER**	
PFLANZBEHÄLTER	14	**PFLANZBEHÄLTER TAVOLA**	Akazie / Robinie
	14	**PFLANZBEHÄLTER KUBUS**	Laminatplatte
	14	**PFLANZTÖPFE**	Akazie / Robinie
	14	**PFLANZBEHÄLTER LINEA**	Lärche
LÄRCHENTRÖGE	15	**PFLANZTRÖGE WIEN**	Lärche
	15	**PFLANZTRÖGE TULLN**	Lärche
	15	**PFLANZTRÖGE KLINGFURTH**	Lärche
TERRASSENBÖDEN	16	**TERRASSENBÖDEN**	Akazie / Robinie, Eiche, Lärche, Thermoholz
	17	**ZUBEHÖR**	

HOLZEIGENSCHAFTEN

Jedes Stück ist ein Unikat – Farb- und Strukturunterschiede sind natürliche Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Holz „atmet" – es reagiert auf Witterungsverhältnisse, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese wieder ab. Dabei ändert es seine Dimensionen, es „arbeitet". Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnrisse an Brettenden, sowie Risse in Ästen und im Astbereich sind natürlich und lassen sich trotz sorgfältigster Materialauswahl und Bearbeitung nicht vermeiden. Je größer die Holzdimension, desto größer werden auch die auftretenden Risse sein.

Das gleiche gilt für Verdrehung und Verzug von Holz. Speziell Lärche und Akazie / Robinie neigen dazu. Bedeutend geringer ist der Verzug bzw. das Arbeiten bei Thermoholz. Trotz unserer Luft- sowie technischen Trocknung kann jedoch das Arbeiten von Holz nicht verhindert werden. Eine fachgerechte, konstruktiv richtige Verbauung die diese Holzeigenschaften berücksichtigt – insbesondere bei Terrassenböden –, ist eine wesentliche Vorraussetzung für eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktionalität der verarbeiteten Hölzer.

Lärche neigt insbesondere bei Druckbelastung und Feuchtigkeit zur Schieferbildung; Eiche, Robinie und Thermoesche am ehesten im Bereich von Ästen oder Rissen. Schiefer sind bei diesen Holzarten eher selten, aber nie ganz auszuschließen.Regen wäscht Holzinhaltsstoffe aus dem Holz aus. Speziell bei Eiche und auf hellen Böden sind diese oft deutlich erkennbar. Die Auswaschungen sind mit Zitronensäure und Wasser entfernbar, zum Teil verschwinden sie durch die Witterung von selbst. Bei Lärche tritt durch Wärmeeinfluss Harz aus, wobei das Harzen im Laufe der Zeit rasch abnimmt. Das Harz beginnt an der Luft zu verhärten und kann mittels Spachtel, Kunstharzverdünnung oder Reinigungsspray entfernt werden. Der Holzkenner und -liebhaber schätzt diese natürlichen Gegebenheiten, sie sind kein Reklamationsgrund.

PFLEGEHINWEISE

Akazie / Robinie, Eiche und Lärche sind natürlich resistent gegen Fäulnis. Thermoholz erhält die Resistenz durch Hitzebehandlung. Für die Haltbarkeit ist keine Oberflächenbehandlung erforderlich. Jedes Holz nimmt im Laufe der Zeit eine silbergraue Farbe an, es vergraut. Wenn dies nicht in Ihr Gartenkonzept passt, wählen Sie eine geölte Variante. Geölte Oberflächen bedürfen einer regelmäßigen Pflege. Je heller der Farbton und je exponierter das Holz Wind und Wetter ausgesetzt ist, desto kürzer ist der Pflegeintervall (bis zu mehrmals jährlich). Unser Tipp: Sobald das Wasser an der Oberfläche nicht mehr abperlt, soll nachgeölt werden. Dadurch wird die Farbe erneuert und die Vergrauung gestoppt.

LIEFERUNG UND ABHOLUNG

Die Preise dieser Liste gelten ab Werk Thernberg. Gerne stellen wir Ihnen Ihre bestellten Waren zu und montieren fachgerecht. Die Preise für Lieferung und Montage erhalten Sie auf Anfrage.

Einige speziell markierte Produkte dieser Preisliste liefern wir Ihnen österreichweit frei Haus. Bei einem Warenwert unter EUR 150,- fällt eine Versandkostenpauschale von EUR 8,- an. **Möchten Sie diese gekennzeichneten Artikel selbst abholen erhalten Sie 5% Rabatt!**

Wir sind bemüht all unsere Handlungen nachhaltig zu gestalten. Daher liefern wir unsere Waren nach Möglichkeit mit unserem eigenen LKW. Von WALLI produzierte Artikel werden hauptsächlich mit Möbeldecken oder mehrfach verwendeten Kartons transportgeschützt. Dieser Transportschutz wird nach Warenübergabe von uns mitgenommen. **Die Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante.**

SELBSTABHOLUNG IN THERNBERG Eine von vielen Kunden sehr gerne gewählte Option. Verbinden Sie die Abholung Ihrer neuen Artikel mit einem Besuch der Region Bucklige Welt (Wandern, Buckel-Biken, Therme Linsberg Asia, gut Essen in der Wirtshauskultur ...).

PREISE UND ZAHLUNG

Unsere Preise gelten in Euro und sind freibleibend. Die Waren sind bei Empfang zu bezahlen. Sie bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand und Erfüllungsort am Sitz des Rechnungslegers. Produkthaftung nach den gesetzlichen Vorschriften. Mit Erscheinen dieser Preise werden alle früheren Preislisten ungültig.

RHOMBUSFELD LÄRCHE – ASTIG

Farbton Rhombusfelder laut Kollektion Seite 8

Aus heimischer Lärche – für ein lebhaftes Erscheinungsbild, eine Seite Sortierung AB, rückseitig verschraubt / genagelt (Edelstahl).

Die Felder werden nach Ihren Maßen angefertigt. Die Leistenlänge entspricht üblicherweise der Länge des Zaunes.

BERECHNUNG m²		PREISBEISPIELE			
		HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
ZAUNFELD ROH		Leistenlänge 100 cm	per m²	**144,-**	**165,-**
82,80 / "Leistenlänge in Meter" + 82,80		Leistenlänge 150 cm	per m²	**120,-**	**138,-**
ZAUNFELD GEÖLT		Leistenlänge 200 cm	per m²	**108,-**	**124,20**
72 / "Leistenlänge in Meter" + 72		Leistenlänge 250 cm	per m²	**100,80**	**115,92**

RHOMBUSFELD LÄRCHE – SELECT

Aus ausgesuchter, fast astreiner, heimischer Premiumlärche – für ein ruhiges modernes Erscheinungsbild, rückseitig verschraubt / genagelt (Edelstahl).

Die Felder werden nach Ihren Maßen angefertigt. Die Leistenlänge entspricht üblicherweise der Länge des Zaunes.

BERECHNUNG m²		PREISBEISPIELE			
		HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
ZAUNFELD ROH		Leistenlänge 100 cm	per m²	**160,80**	**184,80**
80,40 / "Leistenlänge in Meter" + 80,40		Leistenlänge 150 cm	per m²	**134,-**	**154,01**
ZAUNFELD GEÖLT		Leistenlänge 200 cm	per m²	**120,60**	**138,60**
92,40 / "Leistenlänge in Meter" + 92,40		Leistenlänge 250 cm	per m²	**112,56**	**129,36**

RHOMBUSFELD STEINGRAU

RHOMBUSFELD MITTELBRAUN

RHOMBUSFELD LÄRCHE ROH

RHOMBUSFELD LÄRCHE ROH

HOLZLASUREN

ART-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
90HO	**HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR** leicht getönt (verschiedene Farbtöne)	0,75 2,5	**33,80** **99,–**
90LÄ	**LÄRCHENÖL** rötlich getönt	0,75 2,5	**25,80** **78,–**
90TEO	**TERRASSENÖL** (verschiedene Farbtöne)	0,75 2,5	**25,80** **78,–**

ART-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
90TE	**TEAKÖL** farblos, für alle Holzarten geeignet	0,75 2,5	**25,80** **78,–**
90UV	**UV-SCHUTZÖL** farblos	0,75 2,5	**30,80** **91,–**
90LF	**LANDHAUSFARBE** stark pigmentiert (verschiedene Farbtöne)	0,75 2,5	**35,80** **106,–**

GESTALTUNGSELEMENTE

LEISTENFELD

LEISTENWAND

Luftig-transparente Zäune und Sichtschutzelemente, die Sie dennoch ungestört sein lassen, liegen im Trend. Klar, modern und schlicht sind sie zeitlose wie praktische Gestaltungselemente für jeden Grünraum. Ob blickdichtes Gerätehaus, luftige Dachverkleidung oder elegante Rankhilfe – unsere Leistenfelder sind für jeden Einsatz geeignet.

EIN ELEGANTES KLEID: Für das zeitgenössische Bauen haben wir eine feingliedrige Holzfassade entwickelt. In der Ausführung Lärche steingrau geölt wird die natürliche Vergrauung des Holzes bereits vorweggenommen. Die Fassade erstrahlt vom ersten Tag an gleichmäßig im Silberton.

GARTENZAUN

RANKHILFE LEISTENFELD LIGHT

SICHTSCHUTZWAND


PAVILLON MIT INTEGRIERTEM GERÄTEHAUS; VERSPERRBARE TÜRE

SCHÖN UND PRAKTISCH: Mülltonnenhaus und Gerätehaus für Rasenmäher und Gartengeräte. Leistenfelder mit Sperrholz blickdicht hinterlegt.

MÜLLTONNENHAUS

TERRASSENDACH

PAVILLON MIT SICHTSCHUTZ

Farbton Leistenfelder laut Kollektion Seite 8 Ausführung Leistenfeld Light: -25 % Preise für Türelemente auf Anfrage

FASSADENBEKLEIDUNG Farbton Leistenfelder laut Kollektion Seite 8



PRÄZISE, SCHNELL UND SAUBER:
Wir liefern vorproduzierte Fassadenelemente für die rasche Montage auf der Baustelle.

Zaun und Fassadenfelder produzieren wir nach Ihren Maßangaben zu montagefertigen Feldern. Die Befestigung der Leisten erfolgt von der Rückseite und ist daher nicht sichtbar. Die Felder können bis zu einer Länge von 500 cm gefertigt werden. Die Leistenlänge entspricht üblicherweise der Länge des Zaunes.

LEISTENFELDER LÄRCHE – BEIDSEITIG SORTIERT SELECT

Für Zäune, die beidseitig hohe optische Absprüche erfüllen müssen – ausgesuchte, fast astreine, heimische Premiumlärche für ein ruhiges modernes Erscheinungsbild.

BERECHNUNG per lfm	PREISBEISPIELE			
	HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
ZAUNFELD ROH	Leistenlänge 100 cm	per lfm	**165,60**	**187,20**
"Leistenlänge in Meter" × 82,80 + 82,80	Leistenlänge 150 cm	per lfm	**207,-**	**234,-**
ZAUNFELD GEÖLT	Leistenlänge 200 cm	per lfm	**248,40**	**280,80**
"Leistenlänge in Meter" × 93,60 + 93,60	Leistenlänge 250 cm	per lfm	**289,80**	**327,60**

LEISTENFELDER LÄRCHE – EINSEITIG SORTIERT SELECT

Für Zäune mit nur einer Sichtseite und Fassadenbekleidungen – ausgesuchte heimische Premiumlärche für ein lebhaftes Erscheinungsbild.

BERECHNUNG per lfm	PREISBEISPIELE			
	HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
ZAUNFELD ROH	Leistenlänge 100 cm	per lfm	**141,60**	**163,20**
"Leistenlänge in Meter" × 70,80 + 70,80	Leistenlänge 150 cm	per lfm	**177,-**	**204,-**
ZAUNFELD GEÖLT	Leistenlänge 200 cm	per lfm	**212,40**	**244,80**
"Leistenlänge in Meter" × 81,60 + 81,60	Leistenlänge 250 cm	per lfm	**247,80**	**285,60**

BLICKDICHTE PLATTEN

Für Zaun- und Fassadenelemente. Sie wünschen Windschutz **UND** Lichtdurchlässigkeit? – Alle Leistenfelder können mit Plexiglas ausgestattet werden!

BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS ROH	EINSEITIG GEÖLT
Sperrholz 9 mm	per m^2	**54,00**	**59,40**
Sperrholz 15 mm	per m^2	**78,00**	**83,40**
Aluverbundplatte (weiß) 4 mm	per m^2	**72,84**	
eine Seite laut Kollektion ölen	per m^2	**5,40**	

GESTALTUNGSELEMENTE

RANKGITTER DIAGONAL



PREIS GEÖLT	92,-	112,-	135,-	179,-	179,-		
PREIS UNBEHANDELT	85,-	105,-	126,-	170,-	170,-		



PREIS GEÖLT	116,-	137,-	167,-	212,-	212,-	212,-	212,-
PREIS UNBEHANDELT	106,-	127,-	156,-	204,-	204,-	204,-	204,-



PREIS GEÖLT	138,-	167,-	202,-	246,-	246,-	246,-	246,-
PREIS UNBEHANDELT	128,-	156,-	191,-	235,-	235,-	235,-	235,-

AUSFÜHRUNG OBERFLÄCHEN: mit Lärchenöl eingelassen oder unbehandelt / roh
(Holzfarben siehe Seite 4) auf Wunsch farbig lasiert: +20 % (mind. EUR 50,-)

RANKGITTER QUADRAT



PREIS GEÖLT	83,-	99,-	119,-	158,-	158,-		
PREIS UNBEHANDELT	75,-	92,-	111,-	149,-	149,-		



PREIS GEÖLT	102,-	121,-	148,-	187,-	187,-	187,-	187,-
PREIS UNBEHANDELT	95,-	113,-	138,-	178,-	178,-	178,-	178,-



PREIS GEÖLT	122,-	146,-	178,-	217,-	217,-	217,-	217,-
PREIS UNBEHANDELT	113,-	137,-	167,-	206,-	206,-	206,-	206,-

Zwischengrößen jeweils zum Preis des nächstgrößeren Elementes!

DICHTWAND



Wir fertig Ihnen Felder in jeder gewünschten Größe. Dichtwände können Sie nach belieben mit Rankgittern kombinieren.

PREIS GEÖLT	249,-	289,-	346,-	406,-	448,-
PREIS UNBEHANDELT	221,-	254,-	303,-	350,-	388,-



PREIS GEÖLT	275,-	322,-	395,-	459,-	506,-
PREIS UNBEHANDELT	245,-	282,-	343,-	404,-	446,-

FELDER AUF MASS

Aufpreis geölt laut Kollektion +10 %
Aufpreis für Bogen auf Anfrage

PREISERMITTLUNG	EINHEIT	UNBEHANDELT
RANKGITTER / GRUNDPREIS PRO FELD	Stk.	**72,60**
zuzüglich Preis per m^2 / Gitter Quadrat	m^2	**77,00**
zuzüglich Preis per m^2 / Gitter Diagonal	m^2	**93,50**
DICHTWAND / GRUNDPREIS PRO FELD	Stk.	**136,40**
zuzüglich Preis per m^2	m^2	**105,60**

PLEXIGLAS

Auf die Rankgitter können Plexiglasplatten geschraubt werden. Diese dienen als Windschutz, in der Ausführung opal zusätzlich noch als Sichtschutz. (Aufpreis +5 %)

PLEXIGLAS 4 mm GLASKLAR	EINHEIT	PREIS
für D11 // Q11	Stk.	**74,-**
für D12 // Q12	Stk.	**92,-**
für D13 bis D15, D21, D31 // Q13 bis Q15, Q21, Q31	Stk.	**114,-**
für D22, D32 // Q22, Q32	Stk.	**134,-**
für D23 bis D27, D33 bis D37 // Q23 bis Q27, Q33 bis Q37	Stk.	**175,-**
für Pavillon Bogenfläche	Stk.	**228,-**

PAVILLON

PAVILLON MIT RANKGITTERN

Unser Pavillon aus widerstandsfähigem Lärchenholz bietet Ihrer Tischgesellschaft ein schönes und stabiles Dach für gesellige Stunden. Hell, luftig und sturmfest verankert schützt er auch auf Dachterrassen vor Regen und Sonne. Unter der transparenten Dacheindeckung kann eine verschiebbare textile Beschattung eingezogen werden, seitliche Rollos geben zusätzlich Schutz. Eine Dachrinne fängt das Regenwasser ein. Rankgitter, Sichtschutzelemente (Seite 12) und Holzböden (Seite 8) machen die behagliche Atmosphäre des Pavillons komplett.
Vielseitig gestaltbar können unsere Pavillons in den unterschiedlichsten Größen geliefert werden.

PAVILLON MIT LEISTENWAND

PAVILLON GRAU GEÖLT

HOLZFARBEN LÄRCHE

OHNE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	GEÖLTE OBERFLÄCHEN					
Lärche roh	Lärchenöl	Mittelbraun	Dunkelbraun	Steingrau	Kieselgrau	Weiß

PAVILLON BALKENQUERSCHNITT 7 x 7

	BREITE / HÖHE	DACHEINDECKUNG	LÄNGE 1 (331 cm)	LÄNGE 2 (397 cm)	LÄNGE 3 (447 cm)	LÄNGE 4 (557 cm)
STANDARD	281 cm / 245 cm	Doppelstegplatte	**2.380,-**	**2.580,-**	**3.050,-**	**3.640,-**
			Dachlänge ca. 356 cm	Dachlänge ca. 422 cm	Dachlänge ca. 482 cm	Dachlänge ca. 585 cm
STANDARD	281 cm / 255 cm	Fast Lock	**3.350,-**	**3.780,-**	**4.370,-**	**5.380,-**
			Dachlänge ca. 362 cm	Dachlänge ca. 422 cm	Dachlänge ca. 482 cm mit 2 Zwischenst. 7 x 7 cm	Dachlänge ca. 582 cm mit 2 Zwischenst. 7 x 7 cm
Um eine Längsseite zu verbauen benötigen Sie:			3 Felder Breite 103 cm 2 Steher 4 cm	2 Felder Breite 133 cm 1 Feld Breite 103 cm 2 Steher 7 cm	4 Felder Breite 103 cm 3 Steher 7 cm	5 Felder Breite 103 cm 4 Steher 7 cm

PAVILLON BALKENQUERSCHNITT 9 x 9

	BREITE / HÖHE	DACHEINDECKUNG	LÄNGE 1 (335 cm)	LÄNGE 2 (405 cm)	LÄNGE 3 (457 cm)	LÄNGE 4 (569 cm)
STANDARD	281 cm / 255 cm	Fast Lock	**3.560,-**	**4.040,-**	**4.750,-**	**5.690,-**
MEDIUM	322 cm / 265 cm	Fast Lock	**3.830,-**	**4.360,-**	**5.090,-**	**6.130,-**
LARGE	362 cm / 280 cm	Fast Lock	**4.160,-**	**4.710,-**	**5.480,-**	**6.420,-**
			Dachlänge ca. 362 cm	Dachlänge ca. 422 cm	Dachlänge ca. 482 cm mit 2 Zwischenst. 9 x 9 cm	Dachlänge ca. 602 cm mit 2 Zwischenst. 9 x 9 cm
Um eine Längsseite zu verbauen benötigen Sie:			3 Felder Breite 103 cm 2 Steher 4 cm	2 Felder Breite 133 cm 1 Feld Breite 103 cm 2 Steher 9 cm	4 Felder Breite 103 cm 3 Steher 9 cm	5 Felder Breite 103 cm 4 Steher 9 cm

BESCHATTUNG Farbton Elfenbein, aushängbar, waschbar, mit Spannschnüren Edelstahl

	LÄNGE 1	LÄNGE 2	LÄNGE 3	LÄNGE 4
STANDARD	**254,-**	**342,-**	**412,-**	**508,-** (2-teilig)
MEDIUM	**280,-**	**390,-**	**452,-**	**560,-** (2-teilig)
LARGE	**316,-**	**450,-**	**526,-**	**632,-** (2-teilig)

DACHRINNE für beide Längsseiten, Farbton Braun oder Lichtgrau

	LÄNGE 1	LÄNGE 2	LÄNGE 3	LÄNGE 4
mit Wasserspeier	**258,-**	**294,-**	**333,-**	**458,-** (4 Fallrohre)
mit Wasserspeier und Fallrohr	**310,-**	**345,-**	**384,-**	**558,-** (4 Fallrohre)

RANKGITTER

8 Rankgitter Q31 und 8 Zwischensteher 7 x 4	**1.264,-**
Weitere Rankgitter und Gestaltungselemente siehe Seiten 12 und 13	

ROLLOS

Stoff Trevira CS elfenbein		
Kettenzugrollo Länge 300 cm	per Stk.	**319,-**
Kettenzugrollo Länge 250 cm	per Stk.	**269,-**

EXTRA

Verlängern Steher	9 x 9 cm	per lfm	**33,-**
	7 x 7 cm	per lfm	**24,-**
	7 x 4 cm	per lfm	**18,-**

eingefräste Kabelnut mit Abdeckung	per Steher	**96,-**
Ecketagere, geölt	per Stk.	**144,-**

TERRASSENDACH

TERRASSENDACH MIT SICHTSCHUTZ

Unsere Terrassendächer schaffen eine behagliche Atmosphäre. Wir fertigen in traditioneller Gestaltung oder in modernem, geradlinigem Design. Mit Rankgittern oder Leistenwänden als Sichtschutz ausgestattet, werden Terrasse und Garten zu einem lauschigen Wohnraum im Freien. Wählen Sie aus einer großen Palette von Dacheindeckungen, Beschattungssystemen und weiterem Zubehör.
Vielseitig gestaltbar können unsere Terrassendächer in den unterschiedlichsten Größen geliefert werden. Wir zeigen Ihnen gerne, welche Möglichkeiten in Ihrem Freiraum stecken.

TERRASSENDACH MIT BESCHATTUNG

TERRASSENDACH LÄRCHE GEÖLT

TERRASSENDACH FLÄCHENBÜNDIG

TERRASSENDACH LÄRCHE STEINGRAU GEÖLT

SCHRÄGDACH 9 x 9 Dachneigung ca. 10°, Farbton laut Kollektion Seite 8

	TIEFE		LÄNGE 470 cm	VERLÄNGERUNG à 65 cm
STANDARD	281 cm Dach - 295 cm	Stegplatte 10 mm	**3.790,-**	**530,-**
		Fast Lock	**4.450,-**	**624,-**
		Beschattungssegel	**444,-**	**68,-**
MEDIUM	322 cm Dach - 340 cm	Stegplatte 10 mm	**4.120,-**	**580,-**
		Fast Lock	**4.920,-**	**690,-**
		Beschattungssegel	**480,-**	**74,-**
LARGE	362 cm Dach - 388 cm	Stegplatte 10 mm	**4.430,-**	**620,-**
		Fast Lock	**5.390,-**	**755,-**
		Beschattungssegel	**526,-**	**78,-**
Dachrinne mit Fallrohr			**284,-**	**63,-**
Wandanschluss Alu			**134,-**	**22,-**



TERRASSENDACH 9 x 9 Dachneigung ca. 10°, Sparren 14,5 x 7 cm, Verglasung mit Aludeckschienen auf EPDM-Dichtungen, Farbton Seite 8

	TIEFE		LÄNGE 500 cm	VERLÄNGERUNG à 100 cm
STANDARD	281 cm Dach - 305 cm	Stegplatte 16 mm	**4.390,-**	**880,-**
		Plexiglas 8 mm	**5.240,-**	**1.020,-**
		Beschattungssegel	**466,-**	**100,-**
MEDIUM	322 cm Dach - 350 cm	Stegplatte 16 mm	**4.730,-**	**945,-**
		Plexiglas 8 mm	**6.120,-**	**1.210,-**
		Beschattungssegel	**510,-**	**110,-**
LARGE	362 cm Dach - 400 cm	Stegplatte 16 mm	**5.180,-**	**1.010,-**
		Plexiglas 8 mm	**6.620,-**	**1.280,-**
		Beschattungssegel	**568,-**	**120,-**
Dachrinne mit Fallrohr			**299,-**	**95,-**
Wandanschluss Alu mit Anschlussdichtung			**160,-**	**32,-**

TERRASSENDACH FLÄCHENBÜNDIG Verglasung mit Aludeckschienen auf EPDM-Dichtungen, Farbton laut Kollektion Seite 8

Ausführung Leimholz Fichte: **Preis wie Terrassendach 9 x 9**
Ausführung Leimholz Lärche: **Preis auf Anfrage**

Wählen Sie aus unserer großen Palette an hochwertigen Beschattungssystemen!

KONSTRUKTIONSHOLZ

BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS		BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS
STAFFEL LÄRCHE KLASSE I-II, Längskanten gerundet, unbehandelt					Auf **WUNSCHMASS** (mm) geschnitten, alle Kanten gerundet, geschliffen			
BALKEN 14,5 x 7 cm, Länge ca. 4 m	gehobelt	Stk.	**78,-**		**BALKEN 14,5 x 7 cm**	geölt	lfm	**42,-**
BALKEN 9 x 9 cm, Länge ca. 5 m	gehobelt	Stk.	**54,-**		**BALKEN 9 x 9 cm**	geölt	lfm	**33,-**
BALKEN 7 x 7 cm, Länge ca. 5 m	gehobelt	Stk.	**37,20**		**BALKEN 7 x 7 cm**	geölt	lfm	**24,-**
BALKEN 7 x 4 cm, Länge ca. 5 m	gehobelt	Stk.	**24,-**		**BALKEN 7 x 4 cm**	geölt	lfm	**18,-**
PFOSTEN 13,6 x 3,2 cm, Länge ca. 4 m	gehobelt	Stk.	**24,-**		**PFOSTEN 13,6 x 3,2 cm**	geölt	lfm	**25,80**
PFOSTEN 13,6 x 4 cm, Länge ca. 4 m	gehobelt	Stk.	**28,80**		**PFOSTEN 13,6 x 4 cm**	geölt	lfm	**28,20**

Auf dieser Seite finden Sie einige Vorschläge. Ihrer Phantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt!

	ART-NR.	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS
	L570	**EINREIHIGE PERGOLA** Breite 240 cm, Höhe 212 cm, Steherlichte 206 cm In diese einreihige Pergola passen 2 Rankgitter in der Breite á 103 cm.	7 x 7 geölt 7 x 7 roh 9 x 9 geölt 9 x 9 roh	Stk. Stk. Stk. Stk.	**320,-** **280,-** **366,-** **328,-**
	L571	**ANBAUTEIL** Breite 240 cm, Höhe 212 cm Zum Erweitern der einreihigen Pergola, Eckpergola etc., passend für 2 Rankgitter in der Breite á 103 cm.	7 x 7 geölt 7 x 7 roh 9 x 9 geölt 9 x 9 roh	Stk. Stk. Stk. Stk.	**264,-** **236,-** **294,-** **268,-**
	L573	**ECKPERGOLA** Breite 230 x 230 cm, Höhe 214 cm, Steherlichte 206 cm Bei dieser Eckpergola passen in jede Seite 2 Rankgitter in der Breite á 103 cm (insgesamt 4 Rankgitter), beliebig erweiterbar, z.B. mit einer einreihigen Pergola oder einem Anbauteil.	7 x 7 geölt 7 x 7 roh 9 x 9 geölt 9 x 9 roh	Stk. Stk. Stk. Stk.	**618,-** **558,-** **736,-** **644,-**
	L583	**LAUBE** Breite 240 cm, Tiefe 87 cm, Höhe 212 cm Inkl. 2 seitlichen Rankgittern D31	7 x 7 geölt 7 x 7 roh 9 x 9 geölt 9 x 9 roh	Stk. Stk. Stk. Stk.	**824,-** **762,-** **950,-** **886,-**
	L580	**ROSENBOGEN** Breite 220 cm, Tiefe 87 cm, Höhe 240 cm Inkl. 2 seitlichen Rankgittern D31	7 x 7 geölt 7 x 7 roh 9 x 9 geölt 9 x 9 roh	Stk. Stk. Stk. Stk.	**920,-** **860,-** **998,-** **934,-**
	L51BOH	**RUNDBOGEN** schichtverleimt, Länge bis 360 cm, Querschnitt 7,5 x 4 cm	geölt roh	Stk.	**180,-** **164,-**
	L51BO	**RUNDBOGEN** schichtverleimt, Länge bis 300 cm Querschnitt 6 x 4 cm	geölt roh	Stk.	**162,-** **148,-**
	L51UB	**ÜBERBLATTUNG** Längenverbindung von Balken		Stk.	**19,80**
	L51S9	**ECKSTREBE 9 x 9** geschweift	geölt	Stk.	**18,-**
	L51S7	**ECKSTREBE 7 x 7** geschweift	geölt	Stk.	**17,-**

	ART-NR.	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS
	L51R43	**REITER** mit geschweiften Enden und Ausfräsung Länge 43 cm, Querschnitt 7 x 4 cm	geölt	Stk.	**31,-**
	L51R87	**REITER** mit geschweiften Enden und 2 Ausfräsungen Länge 87 cm, Querschnitt 7 x 4 cm	geölt	Stk.	**46,-**
	L51RA	**REITERABSCHLUSS** nettes Ende für Reiter		Stk.	**17,60**
	L51AF	**AUSFRÄSUNG** für Sattelbalken oder Reiter		Stk.	**19,80**
	L51GE	**GERUNDETES BALKENENDE** als Abschluss für Steher		Stk.	**19,80**
	L51ZP	**ZIERPYRAMIDE 7 x 7** mit Grundplatte	geölt	Stk.	**31,-**
	L51ZK	**ZIERKUGEL 7 x 7** mit Grundplatte	geölt	Stk.	**24,-**
		**METALL-KAPPE FÜR HOLZPFOSTEN**	EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL
		für 7 x 7, ohne Kugel	Stk.	**4,10**	**9,50**
		für 9 x 9, ohne Kugel	Stk.	**7,40**	**10,20**
		für 7 x 7, mit Kugel	Stk.		**21,50**
		für 9 x 9, mit Kugel	Stk.		**24,90**

PFOSTENTRÄGER

FÜR ERDMONTAGE	ART-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL
	L51E9	**EINSCHLAGHÜLSE 9 x 9** Höhe 75 cm	Stk.	**15,50**	
	L51E7	**EINSCHLAGHÜLSE 7 x 7** Höhe 75 cm	Stk.	**13,10**	
		EINSCHRAUB-BODENHÜLSE 9 x 9 Höhe 85 cm	Stk.	**24,95**	
		EINSCHRAUB-BODENHÜLSE 7 x 7 Höhe 75 cm	Stk.	**22,95**	
	L51E4	**PFOSTENHALTER 7 x 4** (ohne Abbildung)	Stk.	**12,60**	
ZUM AUFSCHRAUBEN AUF FESTEN UNTERGRUND			EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL
	L51D9	**DÜBELHÜLSE 9 x 9** Höhe 15 cm	Stk.	**15,-**	**30,00**
	L51D7	**DÜBELHÜLSE 7 x 7** Höhe 15 cm	Stk.	**14,40**	**28,00**
	L51T9	**T-PFOSTENTRÄGER 9 x 9** Höhe 21 cm	Stk.	**10,90**	**26,00**
	L51T7	**T-PFOSTENTRÄGER 7 x 7** Höhe 21 cm	Stk.	**9,60**	**21,00**
	L51U9	**U-PFOSTENTRÄGER 9 x 9** Höhe 15 cm	Stk.	**10,90**	**26,00**
	L51U7	**U-PFOSTENTRÄGER 7 x 7** Höhe 15 cm	Stk.	**9,60**	**24,00**
	L51L4	**PFOSTENTRÄGER 7 x 4**	Stk.	**2,80**	
ZUM EINBETONIEREN			EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL
		H-PFOSTENANKER 9 x 9 Doppel-H-Form, Höhe 60 cm, Einstellhöhe 30 cm	Stk.	**21,-**	**a. A.**
		H-PFOSTENANKER 7 x 7 Doppel-H-Form, Höhe 60 cm, Einstellhöhe 30 cm	Stk.	**21,-**	
ZAUNBESCHLAG			EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL
		FLECHTZAUNHALTER lange Form	Stk.	**2,00**	**3,60**

PFLANZBEHÄLTER

PFLANZBEHÄLTER TAVOLA

In widerstandsfähiger Akazie / Robinie, natur oder steingrau geölt. Integrierte Topfeinsätze erlauben direktes Bepflanzen.

AUSFÜHRUNG	LÄNGE x BREITE	HÖHE	PREIS AKAZIE ROH	PREIS AKAZIE GEÖLT
QUADRAT	39 x 39 cm	29 cm	**222,-**	**248,-**
	45 x 45 cm	37 cm	**310,-**	**345,-**
	51 x 51 cm	41 cm	**378,-**	**426,-**
	60 x 60 cm	45 cm	**486,-**	**545,-**
HOCH	39 x 39 cm	114 cm	**766,-**	**858,-**
RECHTECK	65 x 39 cm	29 cm	**298,-**	**322,-**
	85 x 45 cm	37 cm	**442,-**	**492,-**
	105 x 51 cm	41 cm	**572,-**	**632,-**

PFLANZBEHÄLTER KUBUS

Aus wetterfester HPL Laminatplatte (Rot / Weiß), mit Kunststoffeinsatz

Pflanzbehälter Kubus ist der farbenfrohe Blickfang in jedem Ambiente und setzt Ihre Pflanzen wirkungsvoll in Szene. Eine Leiste verdeckt den integrierten Topfeinsatz, der direktes und einfaches Bepflanzen erlaubt.

AUSFÜHRUNG	LÄNGE x BREITE	HÖHE	PREIS
QUADRAT	35 x 35 cm	29 cm	**279,-**
	41 x 41 cm	33 cm	**336,-**
	47 x 47 cm	39 cm	**410,-**
	56 x 56 cm	45 cm	**524,-**
HOCH	35 x 35 cm	114 cm	**720,-**
RECHTECK	63 x 35 cm	30 cm	**362,-**
	81 x 41 cm	37 cm	**495,-**
	101 x 47 cm	43 cm	**652,-**

PFLANZTÖPFE AKAZIE / ROBINIE

Verzinkte Reifen, mit Ringgriffen

ART-NR.	GRÖSSE	Ø	HÖHE	PREIS
4435	1	35 cm	30 cm	**59,-**
4440	2	40 cm	35 cm	**66,-**
4445	3	45 cm	40 cm	**79,-**
4450	4	50 cm	45 cm	**92,-**
4460	5	60 cm	50 cm	**119,-**
4470	6	70 cm	60 cm	**157,-**
448070	8	80 cm	70 cm	**298,-**
449080	9	90 cm	80 cm	**318,-**
449990	10	100 cm	90 cm	**378,-**

PFLANZBEHÄLTER LINEA

Klares Design in hochwertiger Ausführung mit feinen Lärchenleisten aus heimischer Forstwirtschaft. Ein eleganter Abdeckrahmen verdeckt den Topfeinsatz aus Kunststoff zum direkten Bepflanzen.

Holzfarben siehe Seite 8

AUSFÜHRUNG	LÄNGE x BREITE	HÖHE	ROH	GEÖLT
QUADRAT	40 x 40 cm	31 cm	**190,-**	**210,-**
	48 x 48 cm	37 cm	**222,-**	**244,-**
	52 x 52 cm	43 cm	**280,-**	**308,-**
	61 x 61 cm	46 cm	**322,-**	**356,-**
HOCH	40 x 40 cm	114 cm	**562,-**	**620,-**
RECHTECK	65 x 40 cm	31 cm	**224,-**	**248,-**
	86 x 48 cm	37 cm	**298,-**	**330,-**
	107 x 52 cm	43 cm	**394,-**	**434,-**

PFLANZTRÖGE WIEN

Wiederstandsfähige Lärche in ansprechend schlichtem Design, Wurzelvlies auf der Innenseite, Bodenleisten;
auf die Tröge können Rankgitter der Serie Tulln montiert werden.

LÄNGE x BREITE	HÖHE	PREIS LÄRCHE ROH	PREIS LÄRCHE GEÖLT
46 x 46 cm	45 cm	**242,-**	**258,-**
66 x 46 cm	45 cm	**279,-**	**295,-**
96 x 46 cm	45 cm	**321,-**	**341,-**
126 x 46 cm	45 cm	**365,-**	**387,-**

PFLANZTRÖGE TULLN

PFLANZTRÖGE KLINGFURTH

RANKGITTER

PFLANZTRÖGE TULLN mit Bodenleiste, für Staplertransport geeignet

TROG / AUSSENMASSE						RANKGITTER			GESAMTHÖHE
ART-NR.	LÄNGE	BREITE	HÖHE	ROH	GEÖLT	ART-NR.	ROH	GEÖLT	HÖHE
B4750	50 cm	50 cm	43,5 cm	**163,-**	**176,-**	FDR1	**86,-**	**93,-**	130 cm
B4770	70 cm	50 cm	43,5 cm	**196,-**	**212,-**	FDR2	**105,-**	**112,-**	130 cm
B47100	100 cm	50 cm	43,5 cm	**242,-**	**259,-**	FDR4	**170,-**	**179,-**	144 cm
B47130	130 cm	50 cm	43,5 cm	**284,-**	**306,-**	FDR9	**198,-**	**207,-**	144 cm

PFLANZTRÖGE KLINGFURTH mit Füßen

TROG / AUSSENMASSE						RANKGITTER			GESAMTHÖHE
ART-NR.	LÄNGE	BREITE	HÖHE	ROH	GEÖLT	ART-NR.	ROH	GEÖLT	HÖHE
B4953	53 cm	44 cm	48,5 cm	**139,-**	**149,-**	FDR1	**86,-**	**93,-**	147 cm
B4973	73 cm	44 cm	48,5 cm	**158,-**	**171,-**	FDR2	**105,-**	**112,-**	147 cm
B49103	103 cm	44 cm	48,5 cm	**191,-**	**207,-**	FDR4	**170,-**	**179,-**	161 cm

AUSFÜHRUNG OBERFLÄCHEN:
mit Lärchenöl eingelassen oder unbehandelt / roh
(Holzfarben siehe Seite 8) auf Wunsch farbig lasiert:
+20 % (mind. EUR 50,-)

BLUMENTRÖGE MIT RANKGITTER:
Gitter bei Lieferung nicht am Trog montiert,
Schrauben beigepackt

PFLANZTRÖGE AUS EICHE, ROBINIE UND THERMOESCHE

(z.B. passend zu Ihrem Holzboden)
bitte fordern Sie Fotos und Infos dazu an

TERRASSENBÖDEN

AKAZIE / ROBINIE, EICHE

Terrassenböden aus Akazie / Robinie oder Eiche sind Ihre optimale Wahl. Sie trotzen mit höchster Wetterbeständigkeit Jahrzehnte der Verwitterung – von Natur aus. Die Böden benötigen keine Imprägnierung oder Thermobehandlung, wachsen vor unserer Haustüre und müssen nicht um die halbe Welt transportiert werden. Die einzelnen Bretter sind weitgehend ast- und fehlerlos sortiert.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
DIELE AKAZIE / ROBINIE, Stärke 2,5 cm Breite: gemischt 8,2 / 9,6 / 11 / 12,4 cm Länge: fallend von ca. 80 bis 290 cm	m²	**119,–**
DIELE EICHE, Stärke 2,1 cm gemischte Breiten, fallende Länge	m²	**96,–**
Länge: bis 150 cm	m²	**93,–**
Länge: 151 bis 250 cm	m²	**101,–**
Länge: > 250 cm	m²	**113,–**
DIELE EICHE, Stärke 2,6 cm gemischte Breiten, fallende Länge	m²	**113,–**
Länge: bis 150 cm	m²	**109,–**
Länge: 151 bis 250 cm	m²	**121,–**
Länge: > 250 cm	m²	**135,–**

LÄRCHE

Wir verlegen ausschließlich ausgesuchte heimische Lärche. (Die sibirische Waldbewirtschaftung ist in der Regel nicht nachhaltig). Unsere Böden mit glatt gehobelter Oberfläche und gerundeten Kanten weisen viel geringere Schieferbildung als geriffelte Ausführungen aus. (Durch die Riffelung werden zudem gerne Holzfehler versteckt und so unsichtbarer Weise schlechte Qualität verkauft.) Durch die Abfolge von harten und weichen Jahresringen hat Lärche von Natur aus eine „antislip“ Ausrüstung.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
DIELE LÄRCHE KLASSE A, Stärke 2,5 cm Breite: 13,6 cm Länge: 400 / 500 cm	m²	**43,–**
DIELE LÄRCHE KLASSE A, Stärke 3,2 cm Breite: 13,6 cm Länge: 400 cm	m²	**53,–**
DIELE LÄRCHE SELECT, Stärke 2,5 cm ausgesuchte astarme bis astreine Sortierung Breite: 12 cm Länge: 400 cm	m²	**72,–**

THERMOESCHE / -KIEFER

Europäisches Eschenholz wird in einer Thermokammer über 200° Celsius erhitzt. Beim Backvorgang karamellisiert der Holzzucker (Hemicellulose). Die Fähigkeit des Holzes Wasser aufzunehmen wird dadurch stark reduziert. Die Wachstumsbedingungen für holzabbauende Pilze und Bakterien werden verschlechtert, das Eschenholz wird haltbar und dauerhaft (Resistenzklasse I). Eigenschaften: dauerhaft & langlebig, keine Harzbildung, formstabil, geringe Schieferbildung (Barfußbereich!), trocknet schnell, hohe Oberflächenhärte

OBERFLÄCHE CHAMPAGNE
einzigartig strukturierte Oberfläche als edler Blickfang

BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
DIELE THERMOESCHE, Stärke 2 cm Breite: 12,2 cm, Länge: 190 / 220 / 250 / 280 / 310 / 340 cm (nach Verfügbarkeit)	m²	**102,–**
DIELE THERMOESCHE, Stärke 2,5 cm Breite: 13,2 cm, Länge: 190 / 220 / 250 / 280 / 310 / 340 cm (nach Verfügbarkeit)	m²	**122,–**
DIELE THERMOKIEFER, Stärke 2,5 cm Breite: 14 cm, Länge: 420 cm, gebürstet andere Längen und Breiten auf Anfrage möglich	m²	**74,–**
DIELE THERMOESCHE CHAMPAGNE, Stärke 2,1 Breite: 12 cm, Länge: 185 / 215 / 245 / 275 / 305 cm (nach Verfügbarkeit) Längen über 305 cm: +16%	m²	**auf Anfrage**
DIELE THERMOKIEFER CHAMPAGNE Stärke 2,5 Breite: 14 cm, Länge: 180-480 cm	m²	**auf Anfrage**



Wir sind Partner der Holzforschung Austria beim **FORSCHUNGSPROJEKT „TERRASSENBELÄGE AUS HOLZ“**. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Fachwissen nach letztem Stand der Technik – das richtige Holz, der richtige konstruktive Aufbau, die fachgerechte Montage!

HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

ALPHA-WING – WASSERABLEITENDES VERLEGESYSTEM

Das neue System für die Verlegung von Holzdielen bei Balkonen, Terrassen und anderen Anwendungen sorgt für durchgehende wasserabführende Flächen und schützt die darunter liegenden Bereiche zuverlässig vor Wasser und Schmutz.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
ALPHA-WING UNTERPROFIL mit Abdeckprofil in Silber **ALPHA-WING UNTERPROFIL** mit Abdeckprofil in Weiß **ALPHA-WING UNTERPROFIL** mit Abdeckprofil Holz Lieferbare Längen: 600 / 700 / 800 cm Abdeckprofil Holz Längen auf Anfrage	lfm lfm lfm	**11,82** **11,64** **14,40**
TERRASSENDIELE BEIDSEITIG ALPHA-WING-NUT EINFRÄSEN geeignete Dielen (Stärke 2,5cm): Lärche Select, Thermoesche, Eiche	lfm	**1,20**

BÜRSTEN UND ÖLEN

Unsere Bodendielen sind standardmäßig glatt gehobelt mit gerundeten Längskanten; geriffelte Oberfläche liefern wir auf Anfrage. Wir empfehlen die glatt gehobelte Oberfläche: Geriffelte Böden sind nachweislich nicht rutschfester als glatte, verstärken die Neigung zur Schieferbildung und sind schwieriger zu reinigen.
Die strukturierte Oberfläche der gebürsteten Dielen bietet eine angenehme Haptik, hohe Rutschfestigkeit und ist trotzdem leicht zu reinigen.

AUSFÜHRUNG		EINHEIT	PREIS
BÜRSTEN	Eiche / Thermoesche / Lärche	m²	**7,90**
	Akazie	m²	**10,60**
SCHROPPEN	alle Holzarten	m²	**10,60**
ÖLEN	mit farblosem Öl	m²	**12,20**
	mit pigmentiertem Öl, handgewischt	m²	**15,50**

VORMONTIERTE TERRASSENBÖDEN / FERTIGELEMENTE

Terrassendielen in verlegefertigen Bodenelementen können auf der Baustelle sehr rasch versetzt werden. Die Elemente sind zudem für Wartungsarbeiten unterhalb des Holzbodens flott und unkompliziert zu entfernen. Die Größe und Form der einzelnen Elemente wird nach individuellem Bedarf gefertigt (Richtgröße pro Element: bis zu 4 m²).

Herstellen verlegefertiger Elemente, verschraubt von der Unterseite, mit UK-Staffel 2,2 x 4,2 cm aus Akazie / Eiche oder Lärche.
Inkludiert zur Vermeidung von Staunässe: Oberseite Staffel gerundet, Isopat-Gummigranulat an der Unterseite
Anm.: Terrassendielen im Preis NICHT enthalten

AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS
Akazie	m²	**89,–**
Eiche / Thermoesche	m²	**79,–**
Lärche / Thermokiefer	m²	**57,–**
AUFPREIS FÜR UK-STAFFEL 4,2 x 4,2 cm		
Akazie / Eiche / Thermoesche	m²	**12,–**
Lärche	m²	**3,50**
AUFPREIS FÜR UK-STAFFEL 7 x 4,2 cm		
Akazie / Eiche / Thermoesche	m²	**19,–**
Lärche	m²	**4,90**

UNTERKONSTRUKTION

LÄRCHE KLASSE II-III SÄGERAUH				LÄRCHE KLASSE II-III GEHOBELT						EICHE / ROBINIE GEHOBELT	
STÜCKWEISE				STÜCKWEISE				AUF MASS GESCHNITTEN		AUF MASS GESCHNITTEN	
DIMENSION	LÄNGE	EINHEIT	PREIS	DIMENSION	LÄNGE	EINHEIT	PREIS	EINHEIT	PREIS	EINHEIT	PREIS
				2,2 x 4,2 cm	500 cm	Stk.	**15,80**	lfm	**5,50**	lfm	**7,80**
				3,2 x 4,2 cm	500 cm	Stk.	**17,–**	lfm	**5,80**	lfm	**9,90**
				4,2 x 4,2 cm	500 cm	Stk.	**19,80**	lfm	**6,20**	lfm	**12,–**
8,5 x 5,5 cm	500 cm	Stk.	**19,–**	7 x 4 cm	500 cm	Stk.	**26,–**	lfm	**8,–**	lfm	**17,20**
				9 x 4 cm	500 cm	Stk.	**29,–**	lfm	**8,80**	lfm	**18,80**
15 x 5 cm	500 cm	Stk.	**27,–**	13,5 x 4 cm	500 cm	Stk.	**34,–**	lfm	**10,60**	lfm	**24,–**
20 x 5 cm	500 cm	Stk.	**36,–**	18 x 4 cm	500 cm	Stk.	**44,–**	lfm	**14,–**	lfm	**32,–**
10,5 x 10,5	500 cm	Stk.	**40,–**	9 x 9 cm	500 cm	Stk.	**48,–**	lfm	**14,–**		
16 x 8 cm	400 cm	Stk.	**46,–**	14,5 x 7 cm	400 cm	Stk.	**61,–**	lfm	**22,–**		

Unterkonstruktion mit verbesserter Wasserableitung: Oberkante mit runder Bombierung gehobelt

ALU		**UNTERKONSTRUKTION ALU BIG** Breite: 6,4 cm, Höhe: 4,5 cm, Länge: 400 cm	Stk.	**97,99**
		UNTERKONSTRUKTION ALU TWIXT Breite: 6,4 cm, Höhe: 3 cm, Länge: 400 cm	Stk.	**78,39**
		UNTERKONSTRUKTION ALU SMART (mit Isopat) Breite: 4 cm, Höhe: 2,3 cm, Länge: 360 cm	Stk.	**64,89**
		UNTERKONSTRUKTION ALU BASE (ohne Schrägsteg) B: 6,4 cm, H: 3,5 cm, Länge: 400 cm	Stk.	**49,95**
VERBINDER		**VERBINDER FÜR BIG + TWIXT** 20 x 6 x 3 cm, inkl. 4 Schrauben	4 Stk.	**21,49**
		ECKVERBINDER FÜR BIG + TWIXT Schenkellänge 18 cm, inkl. Schrauben	2 Stk.	**45,49**
		VERBINDER FÜR ALU BASE Länge 20 cm	4 Stk.	**20,79**
		ECKVERBINDER FÜR ALU BASE Länge 18 cm	2 Stk.	**45,49**

ZUBEHÖR

ALLE ARTIKEL DIESER SEITE LIEFERUNG FREI HAUS!

	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
	**UNTERLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON STAUNÄSSE** Damit Ihr Terrassenboden von einer längeren Lebensdauer profitiert, sollte er nicht ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Wir empfehlen als Unterlage ein hochwertiges dampfdiffusionsfähiges Spezial-Gummigranulat, das kein Wasser aufsaugt, gleichzeitig aber in der Lage ist, eindringende Feuchtigkeit verdunsten zu lassen. Das Material ist dauerhaft formbeständig und gleicht zudem kleinere Unebenheiten im Boden aus. Das Spezial-Gummigranulat gibt es in drei Varianten: ISOPAT, LOFTIS und ISOSTEP.		
	LOFTIS 2300 x 77 x 8 mm bei Balkenkonstruktion in Wasserfließrichtung	Rolle	**8,89**
	ISOPAT 90 x 60 x 20 mm für punktuelle Unterlage	12 Stk.	**10,09**
	ISOPAT 90 x 60 x 8 mm	24 Stk.	**10,09**
	ISOPAT 90 x 60 x 3 mm	60 Stk.	**18,99**
	SMART 3600 x 35 x 24 mm Aluprofil, ersetzt Polsterholz	per Stk.	**64,90**
	BOHRSCHRAUBE FÜR ISOSTEP 4,8 x 40 mm	100 Stk.	**15,69**
Hinterlüftung, gleichmässiger Fugenabstand	**TERRAFIX 7 mm FUGENBREITE**	100 Stk.	**27,50**

	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
	**TERRASSENLAGER HÖHENVERSTELLBAR** Tragkraft bis 400 kg, mit 8° Neigungsausgleich Verstellbereich 25 – 40 mm Verstellbereich 35 – 70 mm Verstellbereich 65 – 155 mm Verstellbereich 145 – 225 mm Verlängerung Höhe 8 cm	 Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.	 **5,89** **6,09** **7,29** **8,59** **5,69**
	LAGER FÜR BODENEINSCHLAGHÜLSE 6 cm höhenverstellbar, 2 cm links/rechts verstellbar	Stk.	**8,59**
	TERRASSENSCHRAUBEN EDELSTAHL mit kleinem Kopf, selbstbohrend, 5,5 x 60 mm	100 Stk.	**19,19**
	TERRAFLEX unsichtbare Dielenbefestigung, Abstandshalter & konstruktiver Holzschutz Terraflex 6 mm: Nuttiefe min. 6 mm Nutwandstärke bis 8,5 mm mit Bohrschraube für Alu-Unterkonstruktion	30 Stk.	**23,99**
	Terraflex 9 mm: Nuttiefe mind. 9 mm Nutwandstärke 5,5 – 11,5 mm inkl. Edelstahlschraube 5 x 50 mm mit Bohrschraube passend für Alu-Unterkonstruktion 4,8 x 35 mm	 30 Stk. 30 Stk.	 **25,29** **25,29**
	seitliche Nut in Dielen fräsen	per lfm	**0,90**
	TERRASTART 9 unsichtbare Start- / Endbefestigung mit Edelstahlschraube A4 (für Holz oder Alu), Packung a. 20 Stk.	20 Stk.	**27,69**

SONSTIGES ZUBEHÖR TERRASSENBÖDEN

	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
	UNKRAUTVLIES 10 x 1,5 m	Stk.	**20,39**

AKAZIE / ROBINIE

Die Akazie / Robine (robinia pseudoacacia) stammt ursprünglich aus dem östlichen Nordamerika. Anfang des 17. Jahrhunderts brachte der Pariser Hofgärtner Jean Robin den Baum nach Europa. Heimisch wurde die Robinie vor allem im mittel- und osteuropäischen Raum. Robinienholz ist außerordentlich hart und beständig gegen alle Witterungseinflüsse. Die natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten macht das Holz nahezu unverrottbar. Als einzige heimische Holzart erreicht es die **Resistenzklasse 1**. Die Robinie ist DIE Alternative zum Tropenholz und Ihr Beitrag zum aktiven Umweltschutz, da lange Transportwege entfallen.

EICHE

Die Eiche (quercus) ist aus gutem Grund ein mythischer und sagenumrankter Baum. Die „ewigen Dinge“ werden heute wie damals aus Eichenholz gezimmert. Das wertvolle Holz wächst bis zur Schlagreife oft über 200 Jahre heran. Das Geheimnis von unübertroffener Dauerhaftigkeit und Ausstrahlung verbirgt sich im feinen Aufbau der Jahresringe. Eichenholz ist aufgrund seiner Gerbsäure beständig gegen Fäulnis und erreicht die **Resistenzklasse 2**. Wein, Most und Schnaps lagern natürlich in eichenen Fässern. Und alter Cognac verdankt der Eiche seine goldbraune Farbe und seinen unverwechselbaren Geschmack.

LÄRCHE

Die Lärche (larix decidua) ist das haltbarste heimische Nadelgehölz und findet seit Jahrhunderten Verwendung im Hausbau sowie bei Bauten im Wasser. Schon die Römer wussten um die Witterungsfestigkeit und ließen Lärchenstämme als Bauholz nach Rom bringen. Aber auch Dachschindeln aus Lärchenholz schützten unsere Urgroßväter und -mütter vor Regen und Schnee.
Die Lärche verliert im Winter die Nadeln. Ihr Holz ist nicht nur – typisch für Nadelhölzer – langfasrig und formbeständig, sondern auch fest und langlebig wie Laubholz. Lärchenholz erreicht die **Resistenzklasse 3** und gedeiht am besten im rauen Gebirgsklima.

THERMOESCHE

Die Esche (fraxinus excelsior) erreicht eine Wuchshöhe von 40 Metern und zählt zu den höchsten Laubbäumen Europas. In der Mythologie ist sie uns als Weltenbaum bekannt. Eschenholz wird besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden.
Dauerhaft haltbar wird Eschenholz durch Thermobehandlung gemacht. In einer Backkammer auf über 200° Celsius erhitzt, karamellisiert der Holzzucker – die Fähigkeit des Holzes Wasser aufzunehmen, Schwindverhalten sowie Rissbildungen sind deutlich reduziert. Thermobehandeltes Eschenholz erreicht die **Resistenzklasse 1.**

Unsere Gartenmöbel tragen als **erste und einzige das Österreichische Umweltzeichen,** Richtlinie „Witterungsbeständige Holzprodukte“.

IHR TISCHLER

MEINE MEISTER
HANDWERKSTEAM BUCKLIGE WELT

AUSTRIA

A-2832 Thernberg NÖ
Innerschildgraben 48
Tel: 02629 2311
Fax: 02629 2311-88
office@walli.co.at

www.walli.co.at

WALLI
Wohnraum
Garten